

Protokoll

über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des

Gemeinderates Sulzheim

am Montag, 08.04.2024 von 19:00 Uhr bis 21:33 Uhr

Ort: Rathaus Sulzheim

Durch den Vorsitzenden wurden alle 14 Gemeinderäte ordnungsgemäß eingeladen. Erschienen sind 12 Gemeinderäte. Es hat mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl an der Beratung und Abstimmung teilgenommen, somit ist die Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 und 3 GO gegeben.

I. Öffentlicher Teil

Tagesordnung

1. Bebauungsplan „Seebachhaus I“ Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen vor erneuter Auslegung
2. Festlegung der Preise für Führungen, Workshops und Eintritt im Gipsinformationszentrum
3. Besprechung der Wortmeldungen aus den Bürgerversammlungen
4. Informationen und Anfragen

Erster Bürgermeister Jürgen Schwab eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

1. **Bebauungsplan „Seebachhaus I“ Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen vor erneuter Auslegung**

Der Bürgermeister erteilt dem Mitarbeiter des Planungsbüros Braun das Wort. Dieser stellt die Stellungnahmen der Behörden vor und erläutert die vorgenommenen Anpassungen.

Beschluss:

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie der Entwurf des Bebauungsplans „Am Seehausbach I“ (Gemarkung Alitzheim), jeweils in der Fassung vom 08.04.2024, wird gebilligt.

Es sind erneut Stellungnahmen einzuholen, wenn der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB oder § 4 Abs. 2 BauGB geändert oder ergänzt wird. Die erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m.

§ 4 Abs. 2 BauGB, sowie die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB, wird angeordnet.

Entsprechend § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können und dass die Dauer der Auslegung gemäß §4a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf 14 Tage verkürzt wird.

Gemäß §4a Abs. 3 Satz 4 BauGB wird die Einholung der Stellungnahmen auf die berührten Behörden beschränkt.

Der Gemeinderat beauftragt die Planungsschmiede Braun und die Gemeindeverwaltung die entsprechenden Verfahrensschritte durchzuführen.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Nein: 0

2. **Festlegung der Preise für Führungen, Workshops und Eintritt im Gipsinformationszentrum**

Die Preise für Eintritt, Workshops und Führungen sind seit 17 Jahren unverändert. Da sich die Kosten für den Unterhalt des Gipsinformationszentrum mittlerweile stark erhöht haben, ist eine Anpassung der Preise notwendig. In der nachstehenden Tabelle stehen die bisherigen Preise und die Empfehlungen des GIZ-Beirats zum direkten Vergleich:

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 3 von 14

Einzel-Preise:	Erwachsene:	Kinder 6-16J	unter 6 Jahre	
alt	1,50 €	0,50 €	frei	
neu	2,50 €	1,00 €	frei	
Gruppen-Preise:				
alt	20,00 €	davon	15,00 € Führer	5,00 € Touri
neu	40,00 €	davon	35,00 € Führer	5,00 € Touri
Rundweg - Führung				
3,5 h und 7,5 km				
alt	60,00 €			
neu	120,00 €			
Workshops für Kids	Vorbereitungszeit			
1,5 h	= 3,0 h			
alt	35,00 €			
		von Gruppe	von Gemeinde	
neu	120,00 €	60,00 €	60,00 €	

Beschluss

Die Gemeinde Sulzheim schließt sich der Empfehlung des GiZ-Beirats an und erhöht die Preise wie vorgeschlagen.

Stimmberechtigt: 13 Ja: 13 Nein: 0

3. Besprechung der Wortmeldungen aus den Bürgerversammlungen
 Stellvertretender Bürgermeister Albrecht Dazer stellt die Bearbeitungsliste vor, die er aus den Wortmeldungen erstellen will.

Aufgabenliste Bürgerversammlung Sulzheim 2024	
Fragen, Anträge und Wünsche	Erledigungsstand
Erhöhung Personalkosten 2022 - 2024 warum so hoch? Tatsächl. Kosten 2022 müssten doch auch schon KU-Kosten, also Personalkosten enthalten haben.	Die Ende 2022 aufgelöste KU wurde nicht über Personalkosten, sondern über Dienstleistungen Dritter abgerechnet. Ab 2023 werden die Beschäftigten der KU, die für Sulzheim tätig waren und sind als Personal der Gemeinde geführt. Deshalb stiegen unter anderem die Personalkosten.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 4 von 14

	Ansonsten müssen auch tarifliche Erhöhungen berücksichtigt werden
Abwasser/Kläranlage warum es teilweise noch mehr stinkt	
Warum erfolgte Rodung in der alten Kläranlage	Neuer Zaun war notwendig, Schacht war verrostet-Sicherheitsproblem; alte Asbestplatten waren gelagert. Wird als Regenrückhaltebecken vorgehalten.
Erklärung gesplittete Abwassergebühr, Flächenberechnung	Wurde in der Broschüre zur gesplitteten Abwassergebühr erklärt
Platz an der Eich in Mönchstockheim alte Kläranlage stinkt auch = altes Klärbecken	
Gemeinde ist überall weit hinten dran (z. B. Kindergärten), Glasfaser aber vornedran, warum Dach Rathaus nicht als erstes saniert	
Kindergarten Schaukelpferd steht im Winter draußen, sollte im Winter rein kommen (war Spende).	Problem Fluchtwege, betrifft außerdem den Kindergarten, nicht die Gemeinde
Wegriss Rückerthaus? Ist noch nicht abschließend geklärt. Aktuell können wir keine genaue Auskunft geben. Hängt auch mit Straße zusammen. Umleitung über Sulzheim bei Ausbau B286, danach Sanierung v. staatl. Bauamt	
Robert: Wenn Straße neu gemacht wird kommt Wasser, Abwasser, Strom hoffentlich gesamt neu. Dann ist Glasfaser hoffentlich dann auch fertig.	
Kanal Rattenplage am Sportplatz/Siedlung/St.-Ägidius-Str.	Schädlingsbekämpfer wurde beauftragt und hat seine Arbeit sofort aufgenommen. Wird zukünftig jährlich durchgeführt.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 5 von 14

Bürgerin läuft viel mit Hund spazieren. Öffentl. Raum wird nicht sehr gut gepflegt.	Es gibt Plätze die nicht gemäht werden dürfen. Bauhof kommt nicht rum, immer mehr Aufgaben. Vorschlag Aufruf im Amtsblatt
Problem in den Containern werden nicht sauber getrennt. Schloss an Container, evtl. mit Abhofirma in Verbindung setzen	Abfallrecht ist Landkreisangelegenheit
Gemeindeflächen mit Sträuchern. Dort wo Kleine Kastanie wird nicht abgemäht, Laub wird immer reingeblasen.	wird dem Bauhof weitergegeben
Neue Siedlung Bäume bekommen keinen Formschnitt, Bäume sollten kleingehalten werden. Er würde Baum stutzen	Einmalige Genehmigung, nach Rücksprache im Gemeinderat in Zukunft nur von Fachfirma auszuführen
Alte Pappeln zwischen Su/Al sind teilweise abgesägt. Was ist mit Rest.	Aktuell nur für die 4 eine Genehmigung erhalten. UNB muss zustimmen. Neue Bäume möglich
Rattenproblem evtl. Container weg	
Zuschuss Speicher für PV-Anlage in anderen Gemeinden.	Keine Pflichtaufgabe der Gemeinde, momentan keine Haushaltsmittel übrig, wird in der kompletten VG nicht gefördert.
Stand Zufahrt neues Baugebiet Sulzheim. Kurzer Weg direkt am Bach?	Nächste Erweiterung Baugebiet wird Linkabbieger vor Sulzheim mit eingeplant (vor Schloss, noch vor Bach - genaue Pläne gibt es noch nicht)
Bäume Richtung Pferdehalle sind auch gefällt. Wird hier etwas nachgepflanzt?	Es werden Bäume nachgepflanzt
B286 wenn diese wieder gemacht wird, soll eine Fußgängerampel in Sulzheim aufgestellt werden. War das letzte Mal ein Problem.	Wird mit dem Staatlichen Bauamt abgeklärt.
Glasfaserausbau/DSL-Anschluss geht nur über Clevernet???	Kann über jeden Anbieter laufen, Clevernet legt nur bis ins Haus

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 6 von 14

Möglichkeit Gehsteige vorläufig zumachen möglich?	Mischwerke sind noch zu, Mitte 3/2024 kommt Kolonne um diese zuzumachen. Mönchstockheim musste teilweise wieder aufgemacht werden, wollen wir vermeiden. - erledigt
Gehsteige die schon wieder geschlossen wurden, Asphalt ist zu grob.	Wird wieder geöffnet, war nur Winterschutzschicht. - erledigt
Unfälle auf Gehsteigen, Verkehrssicherungspflicht liegt bei ausführender Firma.	Mail an Rathaus, wir leiten es weiter.
Fahrradweg zumachen wegen hoher Gefahr	erledigt
Neue Siedlung: Pflaster setzt sich ab, war schlecht gearbeitet (Firma wurde entlassen), Pflastersteine sind teilweise kaputt. Nicht akzeptieren. Kommt Begehung.	Endabnahme erfolgt noch. In Vögnitz war bereits Endabnahme - Wurde alles abgegangen und Korrekturen sind geklärt.
Situation morgens an der Schule wg. "Elterntaxi", Lehrer parken alle dort. Sehr hohes Gefahrenpotential. Möglichkeit Halteverbot?	Wird in der Verkehrsschau besprochen
Grenzpunkt am Gehsteig sind verschwunden.	Vermessungsamt kontrolliert dies + Firma muss Kosten tragen
Was hat es mit dem Wohnwagen am Feuerwehrhaus auf sich?	Notunterkunft Obdachlose; Pflicht Gemeinde erklärt; aktuell nicht bewohnt
Platz vor Grundschule ist für den Wohnwagen nicht gut; Erläuterung öffentlich Platz mit hoher Frequentierung besser als irgendwo versteckt.	Erläuterung öffentlich Platz mit hoher Frequentierung besser als irgendwo versteckt.
Bäume Holzbaracke sind marode - können sie gefällt werden -	Bauhof weiß Bescheid
Platz an der Eich wird über ILE gefördert - warum diese Förderung nicht mehr genutzt wird. U.a. wg. Förderung Austausch Bäume	

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 7 von 14

Kosten Kläranlage was ist mehr zu zahlen?	Kalkulator BKPV berechnet dies. Genaue Zahlen stehen noch nicht fest. Grobe Erklärung warum größere Erhöhung von Dieter Römmert und die Tatsache, dass Jahrzehntlang die Bürger gespart haben. erledigt
Einleitung Oberflächenwasser nach Zeilitzheim. Sulzheim normalerweise nicht, da getrenntes System, gibt teilweise Ausnahmen.	

Aufgabenliste Bürgerversammlung Mönchstockheim 2024	
Fragen, Anträge und Wünsche	Erledigungsstand
Zeitungsbericht, dass eine Drohnenüberfliegung zur Ermittlung der gesplitteten Abwassergebühr nicht zulässig ist, wirkt sich das bei uns aus.	erledigt
Werden bei uns die "Sie fahren" Schilder nicht mehr aufgestellt?	Werden regelmäßig aufgestellt und umgestellt
Druckleitung von Vögnitz nach Mönchstockheim - Strecke für die Verlegung sollte unterhalb des Sees verlaufen	Zur Zeit werden Alternativen geprüft, weil wir nicht auf den Privatgrund durften.
Die Umgehung ist fast fertig, bis auf die Begrünung des Erdwalls. Wird hier noch etwas gemacht.	Wurde mit staatlichem Bauamt geklärt, die Bepflanzung des Walls wird frühestens nach 2 Jahren durchgeführt, wegen Setzungen
Das Raiffeisengrundstück wurde verkauft, warum hat die Gemeinde nicht zugeschlagen? Die Bürger interessiert, was hier entstehen soll. Es ist völliger Kahlschlag	Die Gemeinde kann nicht jedes Grundstück kaufen. Neuer Besitzer wurde darauf hingewiesen, dass Nutzungsänderungen genehmigt werden müssen
Die Gemeinde muss im Landratsamt fragen, was der Eigentümer vorhat.	

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 8 von 14

Die Gemeinde muss beachten, dass für Lagerflächen das Grundwasser nicht belastet wird.	Wenn ein Nutzungsänderungsantrag kommt, wird die VG, dann die Gemeinde informieren
Was passiert mit dem Stahlrohr entlang der Umgehung	Wir benötigen es für die Unterspülung am Bahndamm
Was passiert mit der Bepflanzung im Neubaugebiet	Bäume werden im Herbst gepflanzt.
Wird es einen Gehweg am Neubaugebiet entlang der Straße geben	Möglichkeiten werden geprüft
Ich möchte beantragen, dass der Dorfplatz Mönchstockheim nicht den Sparmaßnahmen zum Opfer fällt.	Wir werden uns wegen Kanalsanierung und Kinderkrippenanbau verschulden und somit vor allem auf die Pflichtaufgaben konzentrieren
Das Abwasser ist ein Thema, in Sulzheim, Wilhelm-Behr-Str. und Otto-Drescher-Str. sind die Kanäle schon seit über 30 Jahren kaputt, es wurde nichts unternommen.	
Dorfplatz, ich verstehe nicht, warum die Scheune und das Wohnhaus am Dorfplatz abgerissen wurde. Der Denkmalschutz	
Das Hochwasser ist seit 3 Jahre um, können die Spanplatten endlich entfernt werden.	Die Spanplatten wurden heute entfernt
Gibt es einen Ansprechpartner bei Clevernet bezüglich eines Gebäudeschadens	
Bis wann können wir mit neuen Hebesätzen rechnen	
Staatliches Bauamt anfragen, ob an der gegenüberliegenden Seite - Ausfahrt Sportplatz - Umgehungstraße eine Röhre als Übergang gelegt werden könnte	Eine Röhre als Übergang ist nicht möglich, es gibt die Möglichkeit, den Radweg zu nutzen
An der Eich ist der Platz schön hergerichtet, könnt ihr den alten Vorfluter zuschütten	

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 9 von 14

Um die ganz alte Kläranlage verlief früher ein Zaun, seit 30 Jahren liegt der Zaun am Boden und verrostet.	Bauhof
Wie ist der Stand vom Bewässerungskonzept und dem Hochwasserschutz	Der Unkenbach wurde nicht beplant, nur die Volkach
Es war doch auch mal ein Radweg Richtung Alitzheim geplant	Nein, nicht entlang der Straße
Wie wurde entschieden, das Kreuz aufzustellen, zwei Bäume weiter oben hätte man leichter hingehen können	Das Kreuz sollte so nah wie möglich an die ursprüngliche Stelle, das Staatliche Bauamt hat gedrängt, das Kreuz wieder aufzustellen. Wir haben dann entschieden, es in Richtung Käppele schauen zu lassen. Evtl. zwei Bäume dahinter pflanzen

Aufgabenliste Bürgerversammlung Vögnitz 2024	
Fragen, Anträge und Wünsche	Erledigungsstand
Seit heute, 11:18 Uhr ist das Glasfaser freigeschaltet, Vögnitz ist angeschlossen!!!!	
Der Baum an der Siedlung soll gefällt werden, kann liegen bleiben, wird vom Anlieger weggeräumt	
Die Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Bischwind kommend sollte weiter nach draußen versetzt werden. - zumindest soll das "Sie fahren" Schild wieder aufgestellt werden.	Im Bebauungsplan für die Herbstwiesen ist ein Fahrbahnteiler vorgesehen. Dies sollte die Situation entschärfen.
Der hohe Gehweg am Friedhof sollte abgesenkt werden	Wird im Zuge des Neubaugebiets geprüft
Barrierefreiheit-Programm in der gesamten Gemeinde müssen noch viele Stellen erledigt werden. In Vögnitz der Eingangsbereich zum Gemeindehaus.	Kunststoffangleichung

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 10 von 14

Am Friedhof drehen sich die Räder an den Schubkarren nicht mehr, die müssen geölt werden. Das hintere Türchen am Friedhof schließt nicht mehr.	
Die Senioren der Gemeinde bedanken sich bei der Gemeinde für die Unterstützung.	
Was ist mit den Windrädern	Laut ABO-Wind läuft vor 2027/2028 nichts. Planungsverfahren und Wirtschaftlichkeitsprüfung läuft Die Bürger werden rechtzeitig informiert
Warum sind die Bäume hinten auf 5 m Höhe abgesägt worden und nicht ganz.	Die Bäume treiben evtl. wieder aus, bei Förster nachfragen
War nicht auch im Gespräch am Brunnle wieder den Deckel zu erneuern, er ist kaputt und für Kinder gefährlich	Fa. Pickel ist beauftragt
Im Gemeindehaus der Keller ist wieder trocken, der Rest müsste jetzt auch wieder Instand gesetzt werden. Die Wandverkleidung im Musikerzimmer wurde weggenommen, der Putz ist beschädigt. Der Estrich ist evtl. nass	
Wann beginnt die Erschließung des neuen Baugebiets	
Anwesen in Vögnitz, Hauptstr., Einsturz gefährdet Grundstück sichern	

Aufgabenliste Bürgerversammlung Alitzheim 2024	
Fragen, Anträge und Wünsche	Erledigungsstand

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 11 von 14

Was ist jetzt mit Friedhofswegen?	
Könnten die Gräber mit der Änderung nicht aufgeteilt werden und erst mal ein Teil begonnen werden? Rest könnte es sich dann anschauen + werden evtl. dann auch dazu bereit.	Erläuterungen von GR Robert Herbig zu Rasenflächen etc. auch in Vergleich zu anderen Gemeinden. Gemeinderat trifft sich am Friedhof + schaut es sich an + beschließt das weitere Vorgehen
Wer haftet bei Stürzen im Friedhof wg. den Platten?	es haftet die Gemeinde
Aufgelassene Gräber, wie geht es weiter? Gemeinde müsste sich Gedanken machen, da teilweise nicht gepflegt (hohe Disteln), evtl. komplette Begrünung	
Die Splittfläche auf dem Friedhof ist auch sehr ungepflegt	wurde ausgetauscht
Baugebiet - Oberflächenentwässerung unter der Bahn durch. Hält er nicht für sinnig, evtl. Versickerung möglich?	Nein, eine Versickerung ist nicht möglich, sonst hätte das Planungsbüro diese Variante gewählt
Containerlösungen für KiGa`s nicht möglich?	Containerlösungen sind teuer und nur eine kurzzeitige Notlösung. Kinder sollen sich entwickeln können und nicht aufbewahrt werden.
Glasfaserausbau Beschwerde über Clevernet i. S. Gehsteige etc..	
Warum soll Bauhof so teuer werden 3 Mio €?	
In jeder Bürgerversammlung sollte Gemeindearbeiter anwesend sein	

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 12 von 14

<p>Kläranlage warum 2023+2024 so hoch geschätzt? 50% höher als zu tatsächlichen Zahlen 2022</p>	<p>Die Entwässerung ist eine kostendeckende Einrichtung. Die Gebühreneinnahmen in den Vorjahren waren viel zu gering. Deshalb wurde neu kalkuliert, die Gebühren werden zukünftig höher ausfallen.</p>
<p>Warum Schätzungen Lohnkosten 2023/2024 so gestiegen?</p>	<p>Die Ende 2022 aufgelöste KU wurde nicht über Personalkosten, sondern über Dienstleistungen Dritter abgerechnet. Ab 2023 werden die Beschäftigten der KU, die für Sulzheim tätig waren und sind als Personal der Gemeinde geführt. Deshalb stiegen unter anderem die Personalkosten. Ansonsten müssen auch tarifliche Erhöhungen berücksichtigt werden.</p>
<p>Warum hat die Pumpstation keinen Abfluss in der letzten Zeit. Falschplanung! Schächte aktuell mit wenig Regen schon 3/4tel voll.</p>	<p>Fachplaner sind dran.</p>
<p>Pumpstation wurden damals vom Architekten falsch geplant, obwohl er Einwände vorgetragen hat.</p>	<p>wurde aus Kostengründen so ausgeführt, eine Bahnunterführung wäre deutlich teurer geworden</p>
<p>Kanalleitungen sollen so bleiben, Gestank ist in diesen Straßen enorm. Die Anwohner wollen es sich nicht mehr gefallen lassen. Fehlplanung von damals. Es muss unbedingt etwas passieren.</p>	
<p>Spechtlöcher sind immer noch nicht zugemacht. Er hatte es angeboten diese zu schließen.</p>	<p>Er soll sich darum kümmern. Material trägt Gemeinde Spatzen-Nistkästen aufhängen</p>
<p>Geschwindigkeitsanzeigen, werden diese wieder aufgestellt (u.a. Bahnhofstraße)? St.-Martin-Straße wird auch gewünscht</p>	<p>steht aktuell</p>
<p>Schilder sind am Ortsausgang statt Ortseingang aufgestellt. Ist doch Unsinn.</p>	

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim
Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 13 von 14

Einmündung zur weißen Marter. 30er Schild steht viel zu hoch. Es wird zu schnell gefahren + wild geparkt. Schulbus kommt kaum durch. Vorschlag nur einseitiges parken	Verkehrsschau
Jugendraum im Kindergarten. Kann man ihn nutzen?	
Was ist mit Bahngelände, eingezäunter Bereich? Teilweise Müllablagerung	Schilder "Müll- und Grüngutablagerungen verboten" werden aufgestellt
Die Seitenbereiche in der Lindenstraße sollten mal mit Bagger mal abgezogen werden um an den Randstein anzugleichen.	Wird am ca. am Montag mit Bagger abgezogen, da er dann vor Ort ist
KiGas kommt PV-Anlage drauf?	Kommt bei neuen KiGa drauf
Barrierefreiheit Sportheim	Rahmen Dorferneuerung beschlossen. Sportverein muss auf Gemeinde zukommen.
Aufzug Gemeindehaus. Muss das nicht wie ein Rathaus Barrierefreiheit sichern? Früher war nicht klar, dass die Räumlichkeiten oben von den Sängern genutzt werden.	Für Innentreppenlift ist das Treppenhaus zu schmal. Bei einem Außenaufzug fällt ein Zimmer weg. Alles nicht so einfach. Hauptnutzer ist die Feuerwehr. Evtl. Sänger andere Proberäume möglich?
Sänger möchten gerne dort bleiben. Sie schlägt div. Möglichkeiten vor	Es wurden div. Möglichkeiten durchgegangen, sehr hohe Kosten.
Aufzug hohe Kosten; Möglichkeit im Sportverein Gesangsvereinsstunden zu machen?	
Wer ist für Unfälle durch Breitbandverlegung zuständig?	Firma haftet. Rathaus nimmt Angelegenheiten auf + leitet es weiter
Was ist mit 5G-Netz?	Pläne sind im Gemeinderat durch. Vodafone zahlt Miete.
Wunsch nach Dorfschreiber. Aufruf an Einwohner.	Jeder Verein sollte sich jemanden suchen + dieser dann Artikel an die Mainpost weiterleiten.
Er bedankt sich für die Unterstützung/Hilfe am Siebenertag.	

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Sulzheim

Sitzungstag: 08.04.2024 Seite 14 von 14

Bürgerr macht Nistkästen sauber. Er würde Sitzbank mitnehmen, säubern und streichen. Ist das erlaubt.	Natürlich, vielen Dank für die Unterstützung
---	--

4. Informationen und Anfragen

4.1. Nächste Sitzung:

Die nächste Sitzung wird auf den 29.04.2024 um 19:00 Uhr im Rathaus Sulzheim geplant.

4.2. Wasserhahn Friedhof Sulzheim

Der Wasserhahn im Friedhof tropft. Bauhof wurde informiert.

4.3. Rattenplage im Ortsteil Sulzheim

2. Bürgermeister Dazer berichtet über das Schreiben einer Bürgerin an das Gesundheitsamt Schweinfurt mit dem Hinweis einer Rattenplage im Ortsteil Sulzheim. Es wurde unverzüglich ein Schädlingsbekämpfer mit der Kontrolle und Bekämpfung beauftragt.

Ende der öffentlichen Sitzung um 20:58 Uhr

Vorsitzender

1. Bürgermeister

Protokollführerin